

Pneumatik Steckverbinder

für Druckluft

Technische Daten:

Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Messing vernickelt
Arbeitsdruck:	-0,95 bis 15 bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C
Dichtfläche:	Gewinde zylindrisch
Medium:	Druckluft
Empfohlener Schlauch:	PU, PA, PE, PUR.

Das Anschlussystem der vereinfachten Technik. Sehr schnelle Montage und Demontage von Druckluftschläuchen aus PE, PA, PU, PUR.

Gerader Steckanschluss

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288295002	M5	4mm
22288295004	M5	6mm
22288280202	G1/8"	4mm
22288280204	G1/8"	6mm
22288280206	G1/8"	8mm
22288280402	G1/4"	4mm
22288280404	G1/4"	6mm
22288280406	G1/4"	8mm
22288280408	G1/4"	10mm
22288280409	G1/4"	12mm

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288280604	G3/8"	6mm
22288280606	G3/8"	8mm
22288280608	G3/8"	10mm
22288280609	G3/8"	12mm
22288280611	G3/8"	14mm
22288280804	G1/2"	6mm
22288280806	G1/2"	8mm
22288280808	G1/2"	10mm
22288280809	G1/2"	12mm
22288280811	G1/2"	14mm



Winkel-Steckanschluss, schwenkbar

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288875002	M5	4mm
22288875004	M5	6mm
22288860202	G1/8"	4mm
22288860204	G1/8"	6mm
22288860206	G1/8"	8mm
22288860402	G1/4"	4mm
22288860404	G1/4"	6mm
22288860406	G1/4"	8mm
22288860408	G1/4"	10mm
22288860409	G1/4"	12mm

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288860604	G3/8"	6mm
22288860606	G3/8"	8mm
22288860608	G3/8"	10mm
22288860609	G3/8"	12mm
22288860611	G3/8"	14mm
22288860804	G1/2"	6mm
22288860806	G1/2"	8mm
22288860808	G1/2"	10mm
22288860809	G1/2"	12mm
22288860811	G1/2"	14mm



T-Steckanschluss, schwenkbar

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288895002	M5	4mm
22288895004	M5	6mm
22288880202	G1/8"	4mm
22288880204	G1/8"	6mm
22288880206	G1/8"	8mm

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288880402	G1/4"	4mm
22288880404	G1/4"	6mm
22288880406	G1/4"	8mm
22288880408	G1/4"	10mm
22288880409	G1/4"	12mm



PNEUMATIK STECKVERBINDER BIS 15 BAR



Winkel-Schwenkanschuß einfach

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch	Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288355002K	M5	4mm	22288340402K	G1/4"	4mm
22288355004K	M5	6mm	22288340404K	G1/4"	6mm
22288340202K	G1/8"	4mm	22288340406K	G1/4"	8mm
22288340204K	G1/8"	6mm	22288340408K	G1/4"	10mm
22288340206K	G1/8"	8mm	22288340606K	G3/8"	8mm
22288340208K	G1/8"	10mm	22288340608K	G3/8"	10mm



Schwenkanschuß doppelt, kurze Ausführung

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch	Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22288395002K	M5	4mm	22288380402K	G1/4"	4mm
22288395004K	M5	6mm	22288380404K	G1/4"	6mm
22288380202K	G1/8"	4mm	22288380406K	G1/4"	8mm
22288380204K	G1/8"	6mm	22288380408K	G1/4"	10mm
22288380206K	G1/8"	8mm			



Schwenkanschuß einfach mit Drosselrückschlagventil Auslassdrossel

Regulierschraube mit Kontermutter

Artikelnummer	Gewinde	Schlauch	Artikelnummer	Gewinde	Schlauch
22282355002K835	M5	4mm	22282340402K8341	G1/4"	4mm
22282355004K835	M5	6mm	22282340404K8341	G1/4"	6mm
22282340202K8341	G1/8"	4mm	22282340406K8341	G1/4"	8mm
22282340204K8341	G1/8"	6mm	22282340606834	G3/8"	8mm
22282340206K8341	G1/8"	8mm	22282340608834	G3/8"	10mm

Gerader Verbinder

Artikelnummer	Schlauch	Artikelnummer	Schlauch	Artikelnummer	Schlauch
22288330202	4mm	22288330606	8mm	22288330909	12mm
22288330404	6mm	22288330808	10mm	22288331111	14mm

Gerader Verbinder reduziert

Artikelnummer	von Schlauch	auf Schlauch	Artikelnummer	von Schlauch	auf Schlauch
22288320204	4mm	6mm	22283200408	6mm	10mm
22288320406	6mm	8mm	22288320608	8mm	10mm

Winkelanschluß

Artikelnummer	Schlauch	Artikelnummer	Schlauch	Artikelnummer	Schlauch
22288770200	4mm	22288770600	8mm	22288770900	12mm
22288770400	6mm	22288770800	10mm	22288771100	14mm

T-Anschluß

Artikelnummer	Schlauch
22288780200	4mm
22288780400	6mm

Artikelnummer	Schlauch
22288780600	8mm
22288780800	10mm

Artikelnummer	Schlauch
22288780900	12mm
22288781100	14mm



Kreuzanschluß

Artikelnummer	Schlauch
22288790200	4mm
22288790400	6mm

Artikelnummer	Schlauch
22288790600	8mm
22288790800	10mm

Artikelnummer	Schlauch
22288790900	12mm
22288791100	14mm



Y-Anschluß

Artikelnummer	Schlauch
22288740202	4mm

Artikelnummer	Schlauch
22288740404	6mm

Artikelnummer	Schlauch
22288740606	8mm



Gerader Schottverbinder

Artikelnummer	Schlauch
22288800202	4mm
22288800404	6mm

Artikelnummer	Schlauch
22288800606	8mm
22288800808	10mm

Artikelnummer	Schlauch
22288800909	12mm
22288801111	14mm



Reduzierstecker

Artikelnummer	von Schlauch	auf Schlauch
22288210402	6mm	4mm
22288210602	8mm	4mm

Artikelnummer	von Schlauch	auf Schlauch
22288210604	8mm	6mm
22288210806	10mm	8mm



Verschußstecker

Artikelnummer	Schlauch
22286230200	4mm
22286230400	6mm

Artikelnummer	Schlauch
22286230600	8mm
22286230800	10mm

Artikelnummer	Schlauch
22286230900	12mm
22286231100	14mm



SCHLAUCHANSCHLÜSSE FÜR LUFT BIS 15 BAR



Schlauchverschraubungen mit Überwurfmutter


Das klassische Anschlusssystem für fast alle Anwendungsfälle in der Pneumatik. Schnelle Montage und Demontage von Druckluftschläuchen aus PE (Polyethylen), PA (Polyamid), PU (Polyurethan).

Vorteile und Handhabung:

- z Schnelle Montage von Druckluftschläuchen
- z Keine Werkzeuge erforderlich, aber Anziehen von Kunststoffüberwurfmutter mit Gabelschlüssel möglich
- z Häufige Montage und Demontage möglich
- z Geringes Gewicht
- z Robust
- z Schwenkverschraubungen in kurzer Ausführung mit VS-Dichtringen
- z Geeignet für Vakuum

Technische Daten:

Werkstoff: Aluminium eloxiert bzw. Kunststoff oder Messing blank
 Temperaturbereich: -10 bis +70°C
 Druckbereich: -0.95 bis 15 bar
 zulässiges Medium: Luft



Gerade Schlauchverschraubung mit Außengewinde mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228295043	M 5 x 4.3/3mm	2228280206	G 1/8" x 8/6mm	2228280608	G 3/8" x 10/8mm
2228295003	M 5 x 5/3mm	2228280208	G 1/8" x 10/8mm	2228280609	G 3/8" x 11.6/9mm
2228295004	M 5 x 6/4mm	2228280209	G 1/8" x 11.6/9mm	2228280610	G 3/8" x 12.5/10mm
2228295404	M 10 x 6/4mm	2228280404	G 1/4" x 6/4mm	2228280804	G 1/2" x 6/4mm
2228295406	M 10 x 8/6mm	2228280406	G 1/4" x 8/6mm	2228280806	G 1/2" x 8/6mm
2228295408	M 10 x 10/8mm	2228280408	G 1/4" x 10/8mm	2228280808	G 1/2" x 10/8mm
2228280243	G 1/8" x 4.3/3mm	2228280409	G 1/4" x 11.6/9mm	2228280810	G 1/2" x 12.5/10mm
2228280203	G 1/8" x 5/3mm	2228280604	G 3/8" x 6/4mm	2228280813	G 1/2" x 17.6/13mm
2228280204	G 1/8" x 6/4mm	2228280606	G 3/8" x 8/6mm		

Winkelschlauchverschraubung mit Außengewinde mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228355031	M 5 x 5/3mm	2228340404	G 1/4" x 6/4mm	2228340804	G 1/2" x 6/4mm
2228340744	M 5 x 6/4mm	2228340406	G 1/4" x 8/6mm	2228340806	G 1/2" x 8/6mm
2228340203	G 1/8" x 5/3mm	2228340408	G 1/4" x 10/8mm	2228340808	G 1/2" x 10/8mm
2228340204	G 1/8" x 6/4mm	2228340604	G 3/8" x 6/4mm	2228340810	G 1/2" x 12/10mm
2228340206	G 1/8" x 8/6mm	2228340606	G 3/8" x 8/6mm		
2228340208	G 1/8" x 10/8mm	2228340608	G 3/8" x 10/8mm		

Gerade Schlauchverschraubung mit Innengewinde mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228170104	G 1/8" x 6/4mm	2228170308	G 1/4" x 10/8mm	2228170704	G 1/2" x 6/4mm
2228170106	G 1/8" x 8/6mm	2228170504	G 3/8" x 6/4mm	2228170706	G 1/2" x 8/6mm
2228170304	G 1/4" x 6/4mm	2228170506	G 3/8" x 8/6mm	2228170708	G 1/2" x 10/8mm
2228170306	G 1/4" x 8/6mm	2228170508	G 3/8" x 10/8mm		

Gerader Schlauchverbinder mit Überwurfmutter, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228335604	6/4 x 6/4mm	2228320408	6/4 x 10/8mm	2228320608	8/6 x 10/8mm
2228320406	6/4 x 8/6mm	2228335606	8/6 x 8/6mm	2228335808	10/8 x 10/8mm



SCHLAUCHANSCHLÜSSE FÜR LUFT BIS 15 BAR

Winkel Schlauchverbinder

mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228770400	6/4mm	2228770600	8/6mm	2228770800	10/8mm



T-Schlauchverbinder

mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228780300	5/3 x 5/3mm	2276134674	G 1/4" x 6/4 mm	2276134816	G 3/8" x 8/6mm
2228780400	6/4 x 6/4mm	2276134726	G 1/4" x 8/6 mm	2276134838	G 3/8" x 10/8mm
2228780600	8/6 x 8/6mm	2276134768	G 1/4" x 10/8 mm	2276134859	G 3/8" x 12/9mm



K-Stück Schlauchverbinder

mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228790400	6/4mm	2228790600	8/6mm	2228790800	10/8mm



T-Schlauchverschraubung mit Außengewinde

mit Überwurfmutter, zylindrisch, schwenkbar, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228395043	M 5 x 4,3/3mm	2228380206	G 1/8" x 8/6mm	2228380606	G 3/8" x 8/6mm
2228395003	M 5 x 5/3mm	2228380208	G 1/8" x 10/8mm	2228380608	G 3/8" x 10/8mm
2228380744	M 5 x 6/4mm	2228380404	G 1/4" x 6/4mm	2228380609	G 3/8" x 11.6/9mm
2228380243	G 1/8" x 4.3/3mm	2228380406	G 1/4" x 8/6mm	2228380804	G 1/2" x 6/4mm
2228380203	G 1/8" x 5/3mm	2228380408	G 1/4" x 10/8mm	2228380806	G 1/2" x 8/6mm
2228380204	G 1/8" x 6/4mm	2228380604	G 3/8" x 6/4mm	2228380808	G 1/2" x 10/8mm



04

Gerade Schottschlauchverschraubung

mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228800404	6/4 x 6/4mm	2228800606	8/6 x 8/6mm	2228800909	11,6/9 x 11.6/9mm
2228810406	6/4 x 8/6mm	2228810608	8/6 x 10/8mm		
2228810408	6/4 x 10/8mm	2228800808	10/8 x 10/8mm		



Gerade Schottschlauchverschraubung mit Innengewinde

mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
22281074904	M 5 x 6/4mm	22281060306	G 1/4" x 8/6mm	22281060508	G 3/8" x 10/8mm
22281060104	G 1/8" x 6/4mm	22281060308	G 1/4" x 10/8mm	22281060509	G 3/8" x 11.6/9mm
22281060106	G 1/8" x 8/6mm	22281060506	G 3/8" x 8/6mm		



Manometerschlauchverschraubung mit Innengewinde

mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228270304	G 1/4" x 6/4mm	2228270306	G 1/4" x 8/6mm	2228270308	G 1/4" x 10/8mm



Verschlußmutter mit Dichtung

NBR Dichtung, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228255300	6/4 mm	2228255500	8/6 mm	2228255700	10/8 mm



SCHLAUCHANSCHLÜSSE FÜR LUFT BIS 15 BAR

04



Ringstutzen einfach

für Hohlsschraube, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228342031	G 1/8" x 5/3mm	2228344061	G 1/4" x 8/6mm	2228348041	G 1/2" x 6/4mm
2228342041	G 1/8" x 6/4mm	2228344081	G 1/4" x 10/8mm	2228348061	G 1/2" x 8/6mm
2228342061	G 1/8" x 8/6mm	2228346041	G 3/8" x 6/4mm	2228348081	G 1/2" x 10/8mm
2228342081	G 1/8" x 10/8mm	2228346061	G 3/8" x 8/6mm	2228348121	G 1/2" x 15/12mm
2228344041	G 1/4" x 6/4mm	2228346081	G 3/8" x 10/8mm		



Ringstutzen doppelt

für Hohlsschraube, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228382031	G 1/8" x 5/3mm	2228384061	G 1/4" x 8/6mm	2228388041	G 1/2" x 6/4mm
2228382041	G 1/8" x 6/4mm	2228384081	G 1/4" x 10/8mm	2228388061	G 1/2" x 8/6mm
2228382061	G 1/8" x 8/6mm	2228386041	G 3/8" x 6/4mm	2228388081	G 1/2" x 10/8mm
2228382081	G 1/8" x 10/8mm	2228386061	G 3/8" x 8/6mm		
2228384041	G 1/4" x 6/4mm	2228386081	G 3/8" x 10/8mm		



Ringanschluss einfach mit Innengewinde

für Hohlsschraube, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß nicht drehbar	Artikelnummer	Anschluß drehbar
22281340201	G 1/8" zu Hohlsschraube G 1/8"	22281340605	G 3/8" zu Hohlsschraube G 3/8"
22281340403	G 1/4" zu Hohlsschraube G 1/4"	22281340807	G 1/2" zu Hohlsschraube G 1/2"



Hohlsschrauben, 1-fach, 2-fach bzw. 3-fach mit Außengewinde

zu Schwenkverteiler, zylindrisches Gewinde, Stahl brüniert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228534200	G 1/8" - 1-fach	2228500200	G 1/8" - 2-fach	2228520200	G 1/8" - 3-fach
2228534400	G 1/4" - 1-fach	2228500400	G 1/4" - 2-fach	2228520400	G 1/4" - 3-fach
2228534600	G 3/8" - 1-fach	2228500600	G 3/8" - 2-fach	2228520000	G 3/8" - 3-fach
222834800	G 1/2" - 1-fach	2228500800	G 1/2" - 2-fach	2228520800	G 1/2" - 3-fach



T-Einschraubstück mit Außen- und Innengewinde

zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228860102	G 1/8"	2228860506	G 3/8"
2228860304	G 1/4"	2228860708	G 1/2"



Winkelschraubstück mit Außen- und Innengewinde

zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228850102	G 1/8"	2228850506	G 3/8"
2228850304	G 1/4"	2228850708	G 1/2"



K-Verteilerblock mit Innengewinde

zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228830102	G 1/8"	2228830506	G 3/8"
2228830304	G 1/4"	2228830708	G 1/2"



Verteilerblock mit Innengewinde

4-fach Anschluß, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2033492304	G 1/4"	2033492306	G 1/2"
2033492305	G 3/8"		